

Wickelfalz





DIN Format	Endformat (a x b)	Rohformat (c x d)	Seitenformat (w   x   y   z)	gefalzt auf
A5	583 x 210 mm	589 x 216 mm	142   145   148   148 mm	148 x 210 mm
lang	391 x 210 mm	397 x 216 mm	94   97   100   100 mm	100 x 210 mm
DIN Lang	411 x 210 mm	417 x 216 mm	99   102   105   105 mm	105 x 210 mm

 **Bitte beachten Sie:**

Beschnittzugabe und Randabstand wie angegeben anlegen.

- **Beschnitt: 3 mm**  
über das Endformat hinausragender Rand, der nach dem Druck abgeschnitten wird
- **Randabstand: 4 mm**  
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schneid- und Falzkanten
- Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen



Zick-Zackfalz





DIN Format	Endformat (a x b)	Rohformat (c x d)	Seitenformat (w   x   y   z)	gefalzt auf
A5	592 x 210 mm	598 x 216 mm	148   148   148   148 mm	148 x 210 mm
lang	400 x 210 mm	406 x 216 mm	100   100   100   100 mm	100 x 210 mm
DIN Lang	420 x 210 mm	426 x 216 mm	105   105   105   105 mm	105 x 210 mm


**Bitte beachten Sie:**

Beschnittzugabe und Randabstand wie angegeben anlegen.

- **Beschnitt: 3 mm**  
über das Endformat hinausragender Rand, der nach dem Druck abgeschnitten wird
- **Randabstand: 4 mm**  
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schneid- und Falzkanten
- Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen



Doppelparallelfalz





DIN Format	Endformat (a x b)	Rohformat (c x d)	Seitenformat (w   x   y   z)	gefalzt auf
A5	592 x 210 mm	598 x 216 mm	148   148   148   148 mm	148 x 210 mm
lang	400 x 210 mm	406 x 216 mm	100   100   100   100 mm	100 x 210 mm
DIN Lang	420 x 210 mm	426 x 216 mm	105   105   105   105 mm	105 x 210 mm


**Bitte beachten Sie:**

Beschnittzugabe und Randabstand wie angegeben anlegen.

- **Beschnitt: 3 mm**  
über das Endformat hinausragender Rand, der nach dem Druck abgeschnitten wird
- **Randabstand: 4 mm**  
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schneid- und Falzkanten
- Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen



Altarfalz



DIN Format	Endformat (a x b)	Rohformat (c x d)	Seitenformat (w   x   y   z)	gefalzt auf
A5	588 x 210 mm	594 x 216 mm	146   148   148   146 mm	148 x 210 mm
lang	396 x 210 mm	402 x 216 mm	98   100   100   98 mm	100 x 210 mm
DIN Lang	416 x 210 mm	422 x 216 mm	103   105   105   103 mm	105 x 210 mm

**Bitte beachten Sie:**

Beschnittzugabe und Randabstand wie angegeben anlegen.

- **Beschnitt: 3 mm**  
über das Endformat hinausragender Rand, der nach dem Druck abgeschnitten wird
- **Randabstand: 4 mm**  
Sicherheitsabstand von Gestaltungselementen zu Schneid- und Falzkanten
- Hintergrundflächen, Bilder oder Grafiken bis an den Rand des Rohformates anlegen

